GUÍA DE SELECCIÓN DE TAMAÑO Y APLICACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES



Guide de sélection des modèles de pneus camion



LARGA DISTANCIA

REGIONAL

SERVICIO MIXTO

DIRECCIÓN

FR610

NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN ULTRA PRÉMIUM CON CONSUMO EFICIENTE DE COMBUSTIBLE



TRACCIÓN

FD405

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON CONSUMO EFICIENTE DE COMBUSTIBLE

RLB452

NEUMÁTICO ULTRA

PRÉMIUM DE

HOMBRO ABIERTO

PARA USO EN EJES

DE TRACCIÓN

FD425 NEUMÁTICO DE TRACCIÓN SÚPER

ANCHO

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON FLANCO CERRADO

RLB400



FT105



FT115

NEUMÁTICO NEUMÁTICO ULTRA PRÉMIUM

DE TRÁILER DE CONSUMO EFICIENTE DE

CON CONSUMO COMBUSTIBLE PARA USO

EFICIENTE DE EN REMOLQUES CON BANDA





TRÁILER

TR100

TRÁILER ULTRA

PRÉMIIIM CON

BANDA DE

PROFUNDA



FT125+

NEUMÁTICOS BASE

SUPER ANCHA

Y POSICIÓN DE

REMOLQUE



IM105

NEUMÁTICO RADIAL

CON CHASIS DE

CONTENCIÓN Y CON

CONSUMO EFICIENTE

DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN

RR680

NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN PRÉMIUM PARA REGIÓN Y TODAS LAS POSICIONES

NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN PRÉMIUM PARA PERFILES BAJOS PARA REGIONES Y

RT600







RR202

RT606+

NEUMÁTICO ULTRA NEUMÁTICO DE PRÉMIUM DE 5 DIRECCIÓN ULTRA CANALES PARA PRÉMIUM DE 5 CANALES PARA REGIÓN O PARA TODAS LAS







PERFILES BAJOS





RLB490 RLB1/RLB11 RSD3

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN MULTIUSO PARA

TRACCIÓN

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PRÉMIUM CON FLANCO ABIERTO



NEUMÁTICO DE

TRACCIÓN ULTRA

PRÉMIUM OPTIMIZADO

TRÁILER

RT500

NEUMÁTICO PRÉMIUM DE BAJO PERFIL PARA TODAS LAS POSICIONES Y DE USO MÚLTIPLE

NEUMÁTICO ULTRA PRÉMIUM PARA

RR716

TODA POSICIÓN

NEUMÁTICO DE DIRECCIÓN PRÉMIUM CON 5 CANALES PARA TODAS LAS POSICIONES CANALES PARA REGIÓN Y DE USO MÚLTIPLE

RR150





RT606+

NEUMÁTICO DE

DIRECCIÓN ULTRA

PRÉMIUM DE 5

DIRECCIÓN

RLB900+

NEUMÁTICO DE

SERVICIO MIXTO.

CON BASE ANCHA

PARA TODAS LAS

RLB980

NEUMÁTICO PRÉMIUM DE PROPÓSITO GENERAL Y PARA TODAS LAS POSICIONES







RR202

NEUMÁTICO ULTRA

PRÉMIUM DE 5

CANALES PARA

SERVICIO POR

CARRETERA

TRACCIÓN

RLB800

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN PRÉMIUM CON BANDA DE RODAMIENTO PROFUNDA PARA APLICACIONES DE SERVICIO SEVERAS DENTRO Y FIJERA DE LA CARRETERA



RLB600

NEUMÁTICO DE TRACCIÓN CON BANDA DE RODAMIENTO EXTRA PROFUNDA Y PARA APLICACIONES DE SERVICIO SEVERAS DENTRO Y FUERA DE LA CARRETERA



RR905 NEUMÁTICO PREMIUM

NEUMÁTICO PRÉMIUM PARA TODAS LAS ANCHO EN TODAS LAS POSICIONES Y PARA POSICIONES USO DENTRO Y FUERA







TRÁILER

RR99/RR9

DE LA CARRETERA

RR706

NEUMÁTICO DE SERVICIO MIXTO ULTRA PRÉMIUM Y PARA TODAS LAS POSICIONES



Guide de sélection des dimensions de pneus de camion

	LARGA DISTANCIA									REGIONAL													SERVICIO MIXTO							
MEDIDA DE LA LLANTA	FR610	FD405	FD425	RLB400	FT105	FT115	FT125	IM105	TR100	RR680	RT600	RR150	RT606+	RLB452	RLB490	RLB1/ RLB11		RLB450	RSD3	RR202	RR905	RR716	RT500	RLB800	RLB600	RLB900+	RLB980	R99/RR9	RR706	RR4
7.5R16																				1			1					✓		
8.25R15																							✓.							
8.5R17.5																							✓							
9.5R17.5																,								,				,		
10.00R20																√								✓				4		
11.00R20 12.00R20																•												√		
12.00R20 12.00R24																								1				•		1
9R22.5										1	1													•						•
10R22.5										•	1					1														
11R22.5	1	1		1	1	1		1	1	1	·	1	1	1		1	1	1	1	1				1	1			1	1	
11R24.5	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1		1		1	1	·				·	1			1	1	
12R22.5																				1				1				1	1	
13R22.5																												1		
215/75R17.5																							1							
225/75R17.5																														
235/75R17.5																							1							
245/70R17.5																							✓							
225/70R19.5											1				1	✓														
245/70R19.5											✓				✓	✓														
265/70R19.5											✓				✓								✓							
285/70R19.5																							✓							
385/55R19.5																					✓									
435/50R19.5																					✓									
445/45R19.5																					✓									
255/70R22.5					1										1	✓							✓							
275/70R22.5															✓								✓							
275/80R22.5																														
295/60R22.5																		✓.		✓.										
295/75R22.5	✓	✓		1	1	✓		1	√	✓		1	1	1		✓		✓.	1	✓										
295/80R22.5										✓						✓		✓		✓									4	
305/70R22.5										,								,		,		,						,	,	
315/80R22.5										✓								✓		✓	1	✓						✓	✓	
385/55R22.5 385/65R22.5																					✓					1	1			
425/65R22.5																					•					√	*			
425/65R22.5 445/50R22.5			1				1																			4	•			
445/65R22.5			•				•																			1	1			
285/75R24.5	1	1		1	1	1			1	1		1	1	1		1		1								,	-			
285/75R24.5	✓	✓		✓	√	√			✓	√		✓	√	✓		✓		√												

Tel: 1 (626) 301-9575 1 (888) 226-5250 Fax: 1 (626) 301-9579 info@DoubleCoinTires.com/es www.DoubleCoinTires.com